

## FICHE TECHNIQUE

# **ECOPIC® TUILE**





GRILLE MALLÉABLE POUR OBTURER LES TUILES

ECOPIC® TUILE, pour toutes les tuiles grand moule type «fort galbe» et «Canal».

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

La partie extérieure de la grille, grâce aux doigts souples, s'adapte aux diverses formes intérieures des tuiles de façon à empêcher les rongeurs, oiseaux et autres petits animaux de s'introduire.

#### **Materiaux**

• Grille : Alu laqué double face épaisseur : 0,70 mm

• Clip: Acier laqué Largeur: 20 mm

#### **Dimensions**

• Grille: Hauteur: 85 mm - Largeur: 150 mm

• Clip: Longueur: 85 mm



Répond aux obligations des DTU relatives aux règles de ventilation des toitures (notamment pour tuiles 40.21, 40.22...)

# CONSEILS ECOPIC®:

Quand le support est accessible (sans la gouttière), on utilise la grille seule que l'on fixe par clouage ou vissage sur la planche d'égout ou sablière.

La grille seule peut s'utiliser aussi par collage, en pliant sa partie basse à  $90^\circ$  pour :

- Obturer l'arrière des abergements de cheminée, type velux, panneaux solaires.
- 2) Obturer les tuiles posées sur les noues.

**Garantie :** Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

#### MODE D'EMPLOI:

· Voir la fiche de pose

# CONDITIONNEMENT - COLORIS:

#### **ECOPIC® Tuile TR**

- + clips de fixation amovibles Tuile Rouge
- Conditionnement : Carton de 50 unités
- Ref. Stop 010



## **ECOPIC® Tuile TV**

- + clips de fixation amovibles Tuile Vieilli
- Conditionnement : Carton de 50 unités
- Ref. Stop 011



# **ECOPIC® Tuile GS**

Grille seule sans clips de fixation amovibles

- Conditionnement : Carton de 100 unités
- Ref. Stop 012





